

I N D E X

OF SCIENTIFIC NAMES AND SYNONYMS

N. B. - Synonyms and names of genera or species accidentally mentioned are underlined. Families in capitals.

	Page		Page
A		A - contd.	
Abelmoschus Med.	89, 100	ACANTHACEAE	41, 60, 346
manihot Med.	100	Acanthospermum Schr.	240, 261
<u>tetraphyllus</u> Grah.	101	hispidum DC.	16, 20, 30, 38, 261
Abrus L.	137, 163	<u>Acanthus maderaspatensis</u> L.	349
precatorius L.	22, 163	Achyranthes L.	386, 390
Abutilon L.	89, 96	<u>alternifolia</u> L.	393
glaucum Sweet	33, 96, 97	<u>aspera</u> Cooke	390
indicum Sweet	36, 96	aspera L.	
<u>muticum</u> Sweet	97	v. porphyristachya Hk.f.	
Acacia W.	188, 190		35, 390
arabica W.	24, 33, 190	<u>lanata</u> L.	392
leucophaea W.	15, 23, 190, 191, 403	<u>lappacea</u> L.	394
<u>odoratissima</u> W.	192	<u>muricata</u> L.	393
pennata W.	16, 22, 190, 192	<u>porohyristachya</u> Wall.	390
Acalypha L.	406, 422	<u>repens</u> L.	395
ciliata Forsk.	28, 422, 423	<u>sanguinolenta</u> L.	391
indica L.	422	<u>scandens</u> R.	391
<u>spicata</u> Forsk.	422	<u>Acratherum pumilum</u> Hochst.	515
		Adhatoda Nees	348, 367, 368

	Page		Page
A - contd.		A - contd.	
vasica Nees	367	Ailanthus Desf.	121
Aegle Correa	118, 119	excelsa R.	23, 121, 403
marmelos Corr.	119	<u>AIZOACEAE</u>	225
Aerides Lour.	434	<u>ALANGIACEAE</u>	56, 229
maculosum Lindl.	24, 31, 267, 434	Alangium Lam.	229
Aerva Forsk.	386, 391	<u>decanetalum</u> Lam.	229
<u>brachiata</u> Mart.	394	<u>lamarckii</u> Thw.	229
<u>floribunda</u> Wt.	392	salvifolium Wanger	15, 23, 229, 403
lanata Juss.	38, 391, 392	Albizia Dur.	188, 192
sanguinolenta Bl.	391	odoratissima Bth.	192
<u>scandens</u> Wall.	391	<u>Alectoridia quartiniana</u> Rich.	485
Agave L.	439	Alhagi Adans.	136, 140
<u>americana</u> L.	440	camelorum Fisch.	140
ingens Berger	28, 439, 440	<u>maurorum</u> Baker	140
AGAVEACEAE	66, 439	Alloteropsis J.S.Presl.	464, 500
Ageratum L.	237, 239, 243	cimicina Stapf	500
conyzoides L.	20, 37, 243	<u>Alonecurus typhoides</u> Burm.	500
<u>Agrostis coromandeliana</u> Retz.	516	<u>Alsine prostrata</u> Forsk.	84
<u>diandra</u> Retz.	516	Alternanthera Forsk.	387, 395
<u>indica</u> Forsk.	516	<u>achyrantha</u> R. Br.	395, 396
<u>procera</u> Retz.	498		

	Page		Page
A - contd.		A- contd.	
<u>achyrantha</u> Sweet	395	<u>spinosus</u> L.	388
<u>pungens</u> H.B.K.	395, 396	<u>viridis</u> L.	388, 389
<u>repens</u> Link.	395, 396	<u>Amberboa</u> Less.	238, 251, 252, 253
<u>sessilis</u> DC.	38, 396	<u>ramosa</u>	251, 252
<u>triandra</u> Lamk.	397	<u>Amberboi</u> Adans.	252
<u>Alysicarpus</u> Desv.	136, 140	<u>Ammannia</u> L.	201
<u>beddomei</u> Schindler	40, 141, 144	<u>baccifera</u> L.	88, 201, 202
<u>belgaumensis</u> Wt.	40, 141, 144	<u>multiflora</u> R.	28, 201, 203
<u>bupleurifolius</u> DC.	141, 142	<u>salicifolia</u> Hiern	202
<u>hamosus</u> Edgew.	142	<u>vesicatoria</u> R.	202
<u>longifolius</u> Wt. & Ar.	141, 143	<u>Amorphophallus</u> Bl.	448, 449
<u>moniliferus</u> DC.	140, 141	<u>commutatus</u> Engl.	28, 31, 33, 40, 449
<u>procumbens</u> Schindler	140, 141	<u>sylvaticus</u> D. & G.	449
<u>quadrangularis</u> Edgew.	143	AMPELIDACEAE	53, 130
<u>rotundifolius</u> Prain	144	<u>Ampelocissus</u> Planch.	130, 131
<u>tetragonolobus</u> Edgew.	141, 143	<u>tomentosa</u> Planch.	131
<u>vaginalis</u> DC.	141, 142	ANACARDIACEAE	53, 133
AMARANTHACEAE	41, 62, 386	<u>Anagallis</u> L.	266
<u>Amaranthus</u> L.	322, 386, 388	<u>arvensis</u> D. & G.	266
<u>gracilis</u> Desf.	388	<u>arvensis</u> L.	
<u>polygamus</u> L.	26, 388, 389	<u>v. coerulea</u> Gren. et Godr.	26, 28, 266
<u>polygonoides</u> W.	389		
<u>polystachyus</u> W.	389		

	Page		Page
A - contd.		A - contd.	
<u>coerulea</u> Schreb.	266	<u>Anisomeles</u> R. Br.	374, 378
<u>Andrographis</u> Wall.	347, 355	<u>heyneana</u> Bth.	378, 379
<u>echioides</u> Nees	355	<u>indica</u> O. K.	24, 28, 38, 378
<u>Andropogon annulatus</u> Forsk.	487		379
<u>caricosus</u> L.	487	<u>ovata</u> R. Br.	379
<u>contortus</u> L.	491	<u>Anisonema multiflora</u> Wt.	418
<u>filiculmis</u> Hk. f.	485	<u>Annona</u> L.	67, 68
<u>foveolatus</u> Del.	486	<u>squamosa</u> L.	15, 68
<u>halenensis</u> Brot.	480	ANNONACEAE	48, 67
<u>lanceifolius</u> Trin.	484	<u>Anogeissus</u> Wall.	195
<u>martinii</u> R.	489	<u>latifolia</u> Wall.	15, 33, 195
<u>monticola</u> Roem. et Schult.	481	<u>Anotis</u> DC.	230, 231
<u>nervosum</u> Rottl.	474	<u>foetida</u> Bth. & Hk.	40, 231
<u>prionodes</u> Steud.	483	<u>Anthericum tuberosum</u> R.	443
<u>quadri-valvis</u> L.	490	<u>Anthistiria ciliata</u> L. f.	490
<u>rhizonchus</u> Steud.	473	<u>ciliata</u> Retz.	490
<u>schoenanthus</u> L.	488	<u>imberbis</u> Retz.	490
<u>v. martinii</u> Hk. f.	489	<u>Antidesma</u> L.	63
<u>serrulatus</u> Rich.	483	<u>Antigonon</u> Endl.	399, 400
<u>squarrosus</u> Hk. f.	482	<u>leptopus</u> Hk. & Ar.	400
<u>squarrosus</u> L. f.	482	<u>Apluda</u> L.	456, 478
<u>tridentatus</u> R.	474	<u>aristata</u> L.	478
<u>triticeus</u> R. Br.	491	<u>mutica</u> L.	478
<u>Anguria</u> P. Miller	218	<u>v. aristata</u> Pilg.	19, 478

	Page		Page
A - contd.		A - contd.	
<u>varia</u> Hack.		<u>ciliaris</u> Beauv.	
v. <u>aristata</u> Hack.	478, 479	subs. <u>quartinianus</u> Hack.	485
APOCYNACEAE	57, 269, 271, 329	<u>lanceolatus</u> Hochs.	484
ARACEAE	65, 448	<u>lancifolius</u> Hochs.	483, 484
Argemone L.	73	<u>prionodes</u> Dandy	483, 484
<u>mexicana</u> L.	17, 24, 28, 36, 38, 73	<u>quartinianus</u> Nash	483, 485
Argyreia Lour.	293, 296, 297	<u>serrulatus</u> Hochs.	483
<u>nervosa</u> Boj.	296	spec.	337
<u>speciosa</u> Sweet	297	Arundinella Raddi	470, 515
Arisaema Mart.	31, 46, 448	<u>pumila</u> Steud.	515
<u>neglectum</u> Sch.	28, 34, 448	<u>tenella</u> Nees	515
<u>tortuosum</u> Sch.		ASCLEPIADACEAE	58, 274, 282
v. <u>neglectum</u> Fisch.	448	<u>Asclepias daemia</u> Forsk.	278
Aristida L.	471, 517	<u>echinata</u> R.	278
<u>adscensionis</u> Hk. f.	518	<u>gigantea</u> L.	275
<u>depressa</u> Retz.	31, 517, 518	<u>micronphylla</u> R.	279
<u>hystrix</u> L. f.	517, 518	<u>pallida</u> R.	281
<u>redacta</u> Stapf	517	<u>procera</u> Ait.	276
Aristolochia L.	400	<u>spiralis</u> Forsk.	280
<u>bracteata</u> Retz.	400	Asteracantha Nees	347, 350
ARISTOLOCHIACEAE	64, 400	<u>longifolia</u> Nees	20, 21, 24, 32, 38, 350
<u>Artemisia maderaspatana</u> L.	260	<u>Axonopus cimicinus</u> Beauv.	500
Arthraxon Beauv.	458, 483	Azadirachta A. Juss.	122

	Page		Page
A - contd.		B - contd.	
<i>indica</i> A. Juss.	28, 37, 122	<i>Bergia</i> L.	87
B		<i>ammannioides</i> Heyne	87, 88
<i>Bacopa</i> Aubl.	325, 332	<i>odorata</i> Edgew.	18, 26, 87
<i>monnieri</i> Penn.	332	<i>Bidens</i> L. 237, 239, 245, 246, 247	
<i>Balanites</i> Delile	114, 115	<i>bipinnata</i> L.	30, 245, 246
<i>aegyptiaca</i> Delile	115, 116	<i>bitermata</i> Merr. & Sh. 245, 246,	
<i>aegyptica</i> Wall.	116		247
<i>roxburghii</i> Planch.	116	<i>pilosa</i> auct.	247
<i>Baliospermum</i> Bl.	406, 425	<i>pilosa</i> Linn.	246, 247
<i>axillare</i> Bl.	425	<i>wallichii</i> DC.	247
<i>montanum</i> Muell.-Arg. 18, 19, 33,		<i>Bignonia stans</i> L.	344
	425, 473	BIGNONIACEAE	60, 344
<i>polvandrum</i> Wt.	425	<i>Biophytum</i> DC.	116, 117
BALSAMINACEAE	54, 118	<i>sensitivum</i> DC.	117
<i>Barleria</i> L.	348, 357	<i>Blainvillea</i> Cass. 238, 240, 247	
<i>longifolia</i> L.	350	<i>latifolia</i> DC.	247
<i>montana</i> Nees	358	<i>rhomboidea</i> Cass.	248
<i>prattensis</i> Sant. 18, 31, 33, 357,		<i>Blepharis</i> Juss.	346, 349
	358	<i>boerhaviaefolia</i> Pers.	349
<i>prionitis</i> L. 19, 33, 357		<i>maderaspatensis</i> Roth 28, 349	
<i>Bartramia indica</i> L.	109	<i>Blumea</i> DC. 239, 241, 255, 256	
<i>Bathrathrum serrulatum</i> Hochs. 433		<i>eriantha</i> DC.	255, 256
<i>Bauhinia</i> L.	181	<i>fasciculata</i> DC.	256
<i>racemosa</i> Lamk.	181	<i>glomerata</i> DC. 17, 255, 256, 257	

	Page		Page
B - contd.		B - contd.	
malcolmi Hk. f.	40, 255, 256	v. <u>squamosa</u> Muell.-Arg.	414
membranacea DC.	18, 38, 255, 257	retusa Spr.	413, 415
Boerhavia L.	384, 385	<u>spinosa</u> W.	415
diffusa L.	36, 385	squamosa Gehrm.	15, 413, 414
<u>procumbens</u> R.	385	<u>Briza bipinnata</u> L.	508
<u>repens</u> L.	385	<u>Bryonia callosa</u> Rott.	215
BOMBACACEAE	49, 102, 105	<u>cordifolia</u> L.	219
<u>Bombax malabaricum</u> DC.	102	<u>laciniosa</u> L.	212
<u>Bonnaya brachiata</u> L. & O.	334	<u>scabrella</u> L. f.	221
<u>oppositifolia</u> Spr.	334	<u>umbellata</u> Klein	221
BORAGINACEAE	59, 287	Bryonopsis Arn.	207, 212
<u>Borago zeylanica</u> L.	289	laciniosa Naud.	18, 22, 33, 212
Borassus L.	447	<u>Buchnera euphrasioides</u> Vahl	335
flabellifer L.	24, 28, 37, 447	<u>gesneroides</u> W.	336
<u>flabelliformis</u> Murr.	447	BURSERACEAE	52, 121
Borreria Mey.	230, 232	Butea Ch. Koen.	138, 175
hispida Schum.	232	<u>frondosa</u> Koen.	175
stricta Schum.	232, 233	monosperma Taub.	23, 24, 175, 176,
Bougainvillea Comm.	384		403
spectabilis W.	384	C	
<u>Bramia monnieri</u> Penn.	332	<u>Cacalia sonchifolia</u> L.	254
Bridelia W.	405, 413	CACTACEAE	56, 222
<u>retusa</u> Cooke	415	Cadaba Forsk.	75, 77, 78
<u>retusa</u> Hk. f.	414	<u>farinosa</u> Forsk.	77

	Page		Page
C - contd.		C - contd.	
<i>fruticosa</i> Bruce	23, 28, 77, 403	<i>Cansjera</i> Juss.	123
<i>indica</i> Lamk.	77	<i>rheedii</i> Gmel.	123
<i>Caesalpinia</i> L.	181, 187	<i>Capillipedium</i> Stapf	459, 485
<i>bonducella</i> Fleming.	187	<i>filiculme</i> Stapf	40, 485
<i>crista</i> L.	22, 187	CAPPARIDACEAE	48, 49, 75
<i>pulcherrima</i> Swartz.	187, 188	<i>Capparis</i> L.	75, 78
CAESALPINIACEAE	56, 181	<i>aphylla</i> Roth	78
<i>Caesulia</i> R.	237, 242	<i>brevispina</i> Blatt.	79
<i>axillaris</i> R.	20, 24, 26, 38, 242	<i>decidua</i> Pax.	24, 36, 38, 78, 127
<i>Callistephus wightianua</i> DC.	263	<i>horrida</i> L. f.	79
<i>Calotropis</i> R. Br.	274, 275	<i>incanescens</i> DC.	79
<i>gigantea</i> R. Br.	24, 26, 28, 36, 38, 275, 276	<i>sepiaria</i> L.	78, 79
<i>procera</i> R. Br.	275, 276	<i>zeylanica</i> L.	78, 79
<i>Canavalia</i> DC.	138, 179	<i>Capraria dissecta</i> Del.	330
<i>ensiformis</i> Baker	180	<i>Cardiospermum</i> L.	51, 132
<i>gladiata</i> DC.	22, 179, 180	<i>halicacabum</i> L.	18, 22, 33, 132
<i>Canscora</i> Lamk.	282, 285	<i>Carduus ramosus</i> R.	251
<i>decurrens</i> D.	21, 285, 286, 287	<i>Carica</i> L.	205
<i>diffusa</i> R. Br.	21, 285	<i>papaya</i> L.	205
<i>khandalensis</i> Sant.	285, 287	CARICACEAE	55, 205
<i>lawii</i> Wt.	285	<i>Carissa</i> L.	269
<i>pauciflora</i> D.	285, 286, 331	<i>carandas</i> Grah.	269, 270
		<i>v. conjesta</i> Beddome	269

	Page		Page
C - contd.		C - contd.	
congesta Wt.	16,35,265, 269, 270	Celastrus L.	123, 124
<u>Carum</u>	229	paniculata W.	28, 124
<u>stictocarpum</u> Clke.	228	<u>senegalensis</u> Lamk.	124, 125
Carvia Brem.	354, 355	Celosia L.	61,62,386, 387
callosa Brem.	17,31,32,34, 38, 40,354	argentea L.	17,31,32, 387
CARYOPHYLLACEAE	49, 83	<u>lanata</u> L.	392
Cassia L.	181,182	<u>Celsia</u>	327
absus L.	25,35,182	<u>chinensis</u> Druce	326
auriculata L.	18,182,184	<u>coromandeliana</u> Vahl	326, 327
fistula L.	15,23,182, 185,403	<u>Celtis orientalis</u> L.	426
occidentalis L.	17,25,35,37,182, 183	<u>politoria</u> Wall.	426
pumila Lamk.	182,184	Cenchrus L.	465, 501
<u>rhombifolia</u> R.	185	<u>biflorus</u> Hk. f.	502
tora L.	17,18,25,35,37,182,183	ciliaris L.	18,25,33, 501
Casuarina L.	434	<u>granularis</u> L.	479
equisetifolia L.	434	setigerus Vahl	501, 502
<u>muricata</u> R.	434	Centratherum Cass.	238, 253
CASUARINACEAE	61,434	phyllolaenum Bth.	253
<u>Catha spinosa</u> Forsk.	124	<u>Cephalendra indica</u> Naud.	219
Cayratia Juss.	130	CHENOPODIACEAE	61, 398
carnosa Gagnep.	130	Chenopodium L.	398
CELASTRACEAE	53,123	album L.	26, 398
		<u>viride</u> L.	398
		Chionachne R. Br.	453, 472

	Page		Page
C - contd.		C - contd.	
koenigii Thw.	472	<u>Chonemorpha antidysenterica</u>	
<u>Chirita</u>	338, 339, 340, 343	Don	273
<u>cristata</u> Burt	339, 340, 343, 344	<u>Chrozophora</u> A.H.L.Jussieu	405, 419
<u>hamosa</u> Clke.	341	<u>plicata</u> 1 Hk. f.	420
<u>hamosa</u> R. Br.	340, 341, 342, 343, 344	<u>plicata</u> 3 Hk. f.	421
<u>v. unifolia</u> Clke.	342	<u>plicata</u> Pax & Hoffm.	421
<u>Chloris</u> Sw.	469, 512	<u>plicata</u> Voigt	420
<u>caudata</u> Trin.	513	<u>prostrata</u> D.	26, 32, 420, 421
<u>compressa</u> DC.	513	<u>rottleri</u> Juss.	26, 32, 420
<u>digitata</u> Steud.	512	<u>Chryseis</u> Cass.	252
<u>dolichostachya</u> Lagasca	512	<u>Chrysopogon</u> Trin.	458, 480
<u>elegans</u> H.B.K.	513	<u>fulvus</u> Chiov.	480
<u>incompleta</u> Roth.	512	<u>montanus</u> Trin.	481
<u>meccana</u> Hochs.	513	<u>monticola</u> Haines	481
<u>penicillata</u> W.	513	<u>Cichorium</u> L.	238, 239, 248
<u>tenella</u> R.	511	<u>intybus</u> L.	248
<u>triangulata</u> Hochs.	511	<u>Cissampelos</u> L.	69
<u>virgata</u> Sw.	16, 25, 33, 512, 513	<u>pareira</u> L.	69
<u>Chlorophytum</u> Ker.	441, 443	<u>Cissus auriculata</u> R.	130
<u>anthericoideum</u> D.	443	<u>carnosa</u> Lam.	130
<u>tuberosum</u> Baker	30, 34, 46, 443	<u>Citrullus</u> Schrader	207, 216, 217, 218
		<u>colocynthis</u> Schrader	216, 218

	Page		Page
C - contd.		C - contd.	
<i>vulgaris</i> Schrader	216	<i>villosus</i> DC.	71
<i>Citrus</i> L.	118, 119, 120	<i>Coix barbata</i> R.	472
<i>medica</i> L.	119	<i>koenigii</i> Spr.	472
<i>v. acida</i> Pers.	120	<i>Coldenia</i> L.	287, 293
<i>Cleome</i> L.	75	<i>procumbens</i> L.	36, 39, 291, 293
<i>fruticosa</i> L.	77	<i>Colocynthis</i> Ludwig	217
<i>gynandra</i> L.	76	<i>Colocynthis</i> P. Miller	218
<i>icosandra</i> L.	75	<i>citrullus</i> O. K.	216
<i>pentaphylla</i> L.	76	<i>vulgaris</i> Schrader	218
<i>viscosa</i> L.	35, 75	COMBRETACEAE	55, 194
<i>Clerodendrum</i> L.	369, 372, 373	<i>Combretum</i> L.	195, 198
<i>phlomidis</i> L. f.	372, 373	<i>ovalifolium</i> R.	18, 22, 198
<i>Clitoria</i> L.	137, 160	<i>Commelina</i> L.	443
<i>biflora</i> D.	40, 137, 160	<i>benghalensis</i> L.	444
<i>ternatea</i> L.	24, 160, 294	<i>communis</i> D. & G.	445
<i>Cluytia retusa</i> L.	415	<i>cristata</i> L.	446
<i>Coccinia</i> Wt. & Ar.	207, 219	<i>nudiflora</i> L.	36, 444, 445
<i>cordifolia</i> Cogn.	22, 29, 31, 219	<i>obliqua</i> B.-H.	17, 444, 445
<i>indica</i> Wt. & Ar.	219	<i>polyspatha</i> Wt.	445
<i>Cocculus</i> DC.	69, 71	COMMELINACEAE	65, 443
<i>cordifolius</i> DC.	70	COMPOSITAE	41, 60, 237
<i>glaucescens</i> Bl.	71	<i>Conocarpus latifolia</i> R.	195
<i>hirsutus</i> Diels	18, 22, 33, 71	<i>Conophallus commutatus</i> Schott	
<i>macrocarpus</i> Wt. & Ar.	71		449

	Page		Page
C - contd.		C - contd.	
CONVOLVULACEAE	41, 58, 293, 295, 302, 309, 312	aestuans L.	29, 31, 111
Convolvulus L.	294, 306, 308, 312	capsularis L.	111, 112
<u>alsinoides</u> L.	305	olitorius L.	111, 112
<u>cairicus</u> L.	304	tridens L.	111, 112
<u>conticus</u> L.	298	Cordia L.	287, 288
<u>hispidus</u> Vahl	303	dichotoma Forst. f.	15, 23, 288, 403
<u>maximus</u> L. f.	299	<u>latifolia</u> R.	288
microphyllus Sieb.	16, 25, 35, 306, 307, 308, 309, 310	<u>myxa</u> auct.	288
<u>nervosus</u> Burm. f.	296	<u>obliqua</u> W.	288
<u>nil</u> L.	301	<u>Coreopsis biternata</u> Lour.	247
<u>obscurus</u> L.	300	<u>Cosmos sulphureus</u> Cav.	246
<u>parviflorus</u> Vahl	311	<u>Cotula alba</u> L.	244
<u>pentanthus</u> Jacq.	311	<u>Covellia daëmonum</u> Miq.	431
pluricaulis Choisy	29, 30, 306, 307, 308, 309	<u>glomerata</u> Miq.	433
<u>quinquefolius</u> L.	314	<u>oppositifolia</u> Gasp.	431
<u>reniformis</u> R.	313	Crataeva L.	75, 80
<u>repens</u> Vahl	302	nurvala B.-H.	29, 80
<u>violaceus</u> Vahl	311	<u>religiosa</u> Hk.f. & Th.	80
Conyza cinerea L.	250	Cressa L.	294, 305
Corchorus L.	111	cretica L.	39, 305
<u>acutangulus</u> Lamk.	111	<u>indica</u> Retz.	305
		Crotalaria L.	31, 83, 137, 164
		albida Heyne	164, 166

	Page		Page
C - contd.		C - contd.	
bifaria L. f.	165, 167	melo L.	213, 215
burhia Ham.	165, 168, 169	setosus Cogn.	29, 30, 213, 214
<u>epunctata</u> D.	166	<u>trigonus</u> R.	215
juncea L.	165, 168	Cucurbita L.	207, 220
<u>leschenaultii</u> Grah.	165	<u>citrullus</u> L.	216
linifolia L. f.	164, 166	maxima Duch.	220
medicaginea Lamk.	26, 35, 165, 169	CUCURBITACEAE	41, 55, 206
	170, 410	Curcuma L.	47, 435
mysorensis Roth	164, 165	inodora Blatt.	29, 30, 31, 34, 40,
<u>punctata</u> Grah.	166		46, 435
retusa L.	164, 165	<u>montana</u> Baker	437
<u>sobolifera</u> Grah.	166	pseudomontana Grah.	40, 435,
triquetra D.	165, 167		437, 438, 439
<u>Groton philippense</u> Lamk.	421	<u>ranadei</u> Prain	437, 438, 439
<u>plicatum</u> R.	420	Cuscuta L.	23, 293, 294, 295
<u>rottleri</u> Geis.	420	<u>grandiflora</u> W.	294
Cryptolepis R. Br.	281	reflexa R.	23, 25, 294, 411
buchanani R. & S.	19, 22, 281	CUSCUTACEAE	295
<u>Ctenium indicum</u> Spr.	512	Cyanotis D. Don	443, 446
Cucumis L.	207, 213	cristata Sch. f.	446
<u>acutangula</u> L.	210	Cyathocline Cass.	239, 259
callosus Cogn.	213, 215	<u>lyrata</u> Cass.	259
<u>colocynthis</u> L.	218	purpurea O. K.	17, 259
<u>maderaspatanus</u> L.	221	<u>stricta</u> DC.	259

	Page		Page
C - contd.		D - contd.	
<i>Cymbopogon</i> Spr.	460, 488	<i>Daedalacanthus roseus</i> And.	353
<i>martinii</i> Wats.	488	<i>Daemia</i>	279
<i>schoenanthus</i> Spr.	488	<i>extensa</i> R. Br.	278, 279
<i>Cynanchum capense</i> L. f.	279, 280	<i>Dalbergia</i> L. f.	138, 172
<i>reticulatum</i> Retz.	277	<i>frondosa</i> R.	173
<i>Cynodon</i> Rich.	469, 513	<i>lanceolaria</i> L. f.	172, 173
<i>dactylon</i> Pers.	16, 25, 31, 513	<i>latifolia</i> R.	15, 172, 173
<i>Cynosurus aegyptius</i> L.	510	<i>Datura</i> L.	315, 321
<i>coracanus</i> L.	509	<i>alba</i> Nees	322
<i>indicus</i> L.	509	<i>alba</i> Rumph.	323
<i>retroflexus</i> Vahl	502	<i>fastuosa</i> L.	322
CYPERACEAE	65, 449	v. <i>alba</i> Clke.	322
<i>Cyperus</i> L.	449	<i>inoxia</i> Mill.	321, 322
<i>bulbosus</i> Vahl	38, 39, 449, 450	<i>metel</i> L.	36, 321, 322
<i>cyperoides</i> O.K.	450, 451	<i>metel</i> Sims	321
<i>difformis</i> L.	21, 38, 449, 450	<i>Decaneurum molle</i> D. & G.	253
<i>rotundus</i> L.	18, 25, 26, 31, 33, 450, 451	<i>phyllolaenum</i> DC.	253
<i>Cytisus pinnatus</i> L.	174	<i>Dendrophthoe</i> Mart.	401, 402
D		<i>falcata</i> Ett.	23, 29, 78, 102, 107, 113, 121, 134, 185, 191, 230, 288, 345, 371, 402
<i>Dactylis spicata</i> W.	507	<i>Desmodium</i> Desv.	136, 140, 145
<i>Dactyloctenium</i> W.	446, 468, 510	<i>gangeticum</i> DC.	145
<i>aegyptiacum</i> W.	510		
<i>aegyptium</i> Beauv.	510		

	Page		Page
D - contd.		D - contd.	
v. maculatum Baker	146	pygmaea Clke.	21, 30, 34, 338,
laxiflorum DC.	145, 146		340, 342, 343,
<u>recurvatum</u> Wall.	146		344
<u>rotundifolium</u> Baker	144	Digera Forsk.	386, 393
triflorum DC.	145, 146	<u>arvensis</u> Forsk.	393
Desmostachya Stapf	467, 508	muricata Mart.	26, 36, 393
bipinnata Stapf	508	Digitaria Heist.	464, 498
<u>cynosuroides</u> Stapf	508	adscendens Henr.	498, 499
<u>Dialium coromandelicum</u> Houtt.	134	<u>marginata</u> Link	
<u>Dianthera bicalyculata</u> Retz.	368	v. <u>fimbriata</u> Stapf	499
<u>verticillata</u> Forsk.	363	<u>royleana</u> Prain	499
Dichanthium Willem.	459, 487	<u>sanguinalis</u> Scop.	
annulatum Stapf	31, 487	v. <u>ciliaris</u> Prain	499
caricosum Camus	487	stricta Roth	498, 499
Dichrostachys Wt. & Ar.	188, 189	Dinebra Jacq.	466, 502
cinerea Wt. & Ar.	189	<u>arabica</u> Jacq.	502
Dicliptera Juss.	348, 363	retroflexa Panzer	502
<u>micranthes</u> Nees	363	Dioscorea L.	440, 441
verticillata Christ.	363	bulbifera L.	31, 440, 441
Didymocarpus Wall.	338, 339, 341,	<u>sativa</u> Thunb.	440
	343, 344	DIOSCOREACEAE	66, 440, 441
<u>cristatus</u> D.	339, 340, 341,	Diospyros L.	268
	343	<u>exsculpta</u> B.-H.	268
<u>hamosa</u> Wall.	341, 342	melanoxylon R.	268

	Page		Page
D - contd.		E - contd.	
<u>tupru</u> B.-H.	268	<u>Echites antidysenterica</u> R.	272
<u>wightiana</u> Wall.	268	<u>Eclipta</u> L.	237, 243
<u>Dipcadi</u> Medic.	441, 442	<u>alba</u> Hassk.	244
<u>montanum</u> D.	29, 31, 34, 46, 442	<u>erecta</u> L.	244
<u>Diplocclisia</u> Miers.	69, 71	<u>latifolia</u> L. f.	247
<u>glaucescens</u> Diels.	29, 71	<u>prostrata</u> L.	20, 26, 243
<u>Dipteracanthus</u> Nees	347, 352	<u>Elate sylvestris</u> L.	447
<u>dejectus</u> Nees	352	ELATINACEAE	49, 87
<u>prostratus</u> Nees	352	<u>Elatine</u> Hill	329
<u>Dodartia indica</u> L.	330	<u>Elatine</u> L.	329
<u>Dolichos</u> L.	137, 159	<u>ammannioides</u> Wt. & Ar.	88
<u>angularis</u> W.	158	<u>Elatinoides</u> Wettst.	329
<u>biflorus</u> L.	22, 29, 159	<u>ramosissima</u> Wettst.	329
<u>gladiatus</u> Jacq.	179	<u>Eleusine</u> Gaertn.	467, 509
<u>minimus</u> L.	179	<u>aegyptiaca</u> Desf.	510
<u>tomentosus</u> Roth	178	<u>coracana</u> Gaertn.	509
<u>uniflorus</u> Lamk.	159	<u>indica</u> Gaertn.	509
<u>Dracontium polynphyllum</u> Grah.	449	<u>Elytraria</u> Rich.	346, 348
E		<u>acaulis</u> Lindau	348
EBENACEAE	60, 268	<u>Elytrophorus</u> Beauv.	466, 467, 507
<u>Echinochloa</u> Beauv.	461, 463, 496	<u>articulatus</u> Beauv.	507
<u>colonum</u> Link	496	<u>spicatus</u> Camus	507
<u>Echinops</u> L.	237, 241	<u>Emblica</u> Gaertn.	405, 415, 418
<u>echinatus</u> R.	29, 32, 34, 38, 241	<u>officinalis</u> Gaertn.	29, 418

	Page		Page
E - contd.		E - contd.	
<i>Emilia</i> Cass.	239, 254	<i>viscosa</i> Trin.	503, 504
<i>sonchifolia</i> DC.	27, 254	<i>Eranthemum</i> L.	347, 353
<i>Enicostema</i> Bl.	282, 284, 285	<i>roseum</i> R. Br.	31, 33, 353
<i><u>littorale</u></i> Bl.	284	<i>Eremopogon</i> Stapf	459, 486
<i>verticillatum</i> Engler	284	<i>foveolatus</i> Stapf	486
<i>Epicarurus orientalis</i> Bl.	430	<i>Eriochloa</i> Kunth	463, 498
<i>Eragrostis</i> Beauv.	31, 33, 467, 503	<i><u>polystachya</u></i> Hk. f.	498
<i><u>amabilis</u></i> Wt. & Ar.	505, 506, 507	<i>procera</i> Hubb.	498
<i>ciliaris</i> R. Br.	503	<i>Erythrina</i> L.	138, 180
<i>v. <u>ciliaris</u></i> Stapf	504	<i><u>monosperma</u></i> Lamk.	175
<i><u>cynosuroides</u></i> Beauv.	508	<i>suberosa</i> R.	180
<i><u>interrupta</u></i> Blatt. & McC.	506	<i>Erythropsis colorata</i> Burkill	107
<i>v. <u>tenuissima</u></i> Stapf	506	<i>Eugenia jambolana</i> Lamk.	200
<i>japonica</i> Trin.	16, 502, 503, 506	<i>Euphorbia</i> L.	24, 31, 33, 36, 294, 404, 406
<i><u>lenida</u></i> Hochs.	504	<i>bombaiensis</i> Sant.	16, 27, 407, 413
<i><u>lobata</u></i> Trin.	504	<i>dracunculoides</i> Lamk.	407, 409
<i><u>minor</u></i> Host.	506	<i>hirta</i> L.	16, 27, 36, 294, 407, 410
<i>poaeoides</i> Beauv.	503, 506	<i><u>hypericifolia</u></i> L.	410
<i><u>pulchella</u></i> Parl.	504	<i>v. <u>parviflora</u></i> Prain	410
<i>tenella</i> Beauv.	503, 505, 506	<i><u>ligularia</u></i> R.	408
<i>v. <u>plumosa</u></i> Stapf	505	<i><u>microphylla</u></i> Heyne	413
<i>v. <u>viscosa</u></i> Stapf	504	<i>neriifolia</i> L.	25, 32, 278, 406, 408
<i>unioloides</i> Nees	503, 507		

	Page		Page
E - contd.		F - contd.	
<i>parviflora</i> L.	407, 410	<i>arnottiana</i> Miq.	17, 21, 430, 432
<i>pilulifera</i> L.	410	<i>bengalensis</i> L.	28, 37, 430, 432
v. <i>hirta</i> Thell.	411	<i>cordifolia</i> Grah.	432
<i>prostrata</i> Ait.	30, 407, 412, 413	<i>daemonum</i> Koen.	431
<i>prostrata</i> Grah.	411	<i>glomerata</i> R.	430, 433
<i>thymifolia</i> L.	16, 407, 411, 412, 413	<i>hispida</i> L. f.	430, 431
v. <i>microphylla</i> Thell.	413	<i>indica</i> L.	433
<i>tirucalli</i> L.	29, 406, 408	<i>oppositifolia</i> W.	431
<i>uniflora</i> D. & G.	413	<i>religiosa</i> L.	28, 37, 430, 431
EUPHORBIACEAE	41, 63, 404	<i>Firmiana</i> Mars.	103, 107
<i>Evolvulus</i> L.	294, 305	<i>colorata</i> R. Br.	23, 29, 107, 403
<i>alsinoides</i> L.	35, 305	<i>Flacourtia</i> Comm.	80, 81
<i>emarginatus</i> Burm. f.	313	<i>indica</i> Merr.	81
<i>hirsutus</i> Lamk.	305	<i>inermis</i> Grah.	81
<i>Exacum</i> L.	282	<i>jangomas</i>	81
<i>bicolor</i> R.	282, 283	<i>latifolia</i> Cooke	80, 81
<i>pedunculatum</i> L.		<i>montana</i> Grah.	80, 81, 82
v. <i>petiolare</i> Trim.	283	<i>occidentalis</i> Blatt.	81
<i>petiolare</i> Griseb.	282, 283	<i>ramontchi</i> Her.	81
F		v. <i>latifolia</i> Hk.f. & Th.	80
<i>Feronia</i> Correa	118, 120	<i>sapida</i> R.	81
<i>elephantum</i> Corr.	120	<i>sepiaria</i> R.	81
<i>limonia</i> Swingle	15, 20, 120	FLACOURTIACEAE	49, 80
<i>Ficus</i> L.	429, 430	<i>Flemingia</i> R.	177

	Page		Page
F - contd.		G - contd.	
<u>strobilifera</u> R. Br.	176	<u>Glycine abrus</u> L.	163
Fleurya Gaud.	427	<u>labialis</u> L. f.	172
<u>interrupta</u> Gaud.	21, 427	<u>warreensis</u> D.	172
G		<u>Gnaphalium</u> L.	241, 264
<u>Galega colutea</u> Burm. f.	152	<u>crispatum</u> Clke.	265
<u>purpurea</u> L.	162	<u>indicum</u> L. 20, 21, 27, 39,	264
Garuga R.	121	<u>pulvinatum</u> Delile	264, 265
<u>pinnata</u> R. 17, 18, 32,	121	<u>Gomphrena</u> L.	387, 397
<u>Gendarussa vulgaris</u> Nees	364	<u>celosioides</u> Mart. 30, 32, 397,	398
<u>Gentiana verticillata</u> L.	234	<u>decumbens</u> auct.	398
GENTIANACEAE	59, 232	<u>dispersa</u> auct.	398
<u>Gerardia delphinifolia</u> R.	337	<u>globosa</u> L.	397
GESNERIACEAE 59, 338, 339,	344	<u>procumbens</u> auct.	398
<u>Girardinia</u> Gaud.	427, 428	<u>sessilis</u> L.	397
<u>heterophylla</u> D. & G.	428	<u>Gossypium</u> L.	89, 101
v. <u>zeylanica</u> Decne.	428	<u>herbaceum</u> L.	101, 102
<u>zeylanica</u> Decne. 17, 32,	428	<u>Gracilea royleana</u> Hk. f.	511
<u>Glechoma hindostana</u> Heyne	383	GRAMINEAE	41, 64, 452
<u>Glinus</u> L.	224, 225	<u>Grangea</u> Adans.	239, 260
<u>lotoides</u> L. 20, 25, 36, 38, 39,	225	<u>maderaspatana</u> Poir. 27, 35,	38, 39, 260
<u>oppositifolius</u> A.DC. 20, 32, 225,	226	<u>Gratiola ciliata</u> Colsm.	333
<u>Gloriosa</u> L.	441	<u>oppositifolia</u> Retz.	334
<u>superba</u> L.	441		

	Page		Page
G - contd.		H - contd.	
<i>Grewia</i> L.	113	<u>linifolium</u> L. f.	149
<u>arborea</u> R.	113	<u>maculatum</u> L.	146
<u>lateriflora</u> Don.	113	<u>moniliferum</u> L.	141
<u>salvifolia</u> L. f.	229	<u>procumbens</u> R.	142
<u>tiliaefolia</u> Vahl 15, 23, 113, 403		<u>strobiliferum</u> L.	176
<u>Grislea tomentosa</u> R.	204	<u>triflorum</u> L.	147
<u>Guilandina moringa</u> L.	135	<u>vaginale</u> L.	142
<u>Gutteria longifolia</u> Wall.	67	<i>Helicteres</i> L.	103, 105
<i>Gymnosporia</i> Hk. f.	123, 124	<u>isora</u> L.	19, 105
<u>montana</u> Bth.	124, 125	<i>Heliotropium</i> L.	287, 290
<u>senegalensis</u> Loes.	125	<u>coromandelianum</u> Retz.	291
<u>spinosa</u> Fiori	124	<u>marifolium</u> Retz.	292
<i>Gynandropsis</i> DC.	75, 76	v. <u>wallichii</u> Clke.	292
<u>gynandra</u> Briq.	27, 76	<u>ovalifolium</u> Forsk.	290, 291
<u>pentaphylla</u> DC.	76	<u>rottleri</u> D. & G.	292
H		<u>scabrum</u> Retz.	27, 290, 292
<u>Haberlia grandis</u> Dennst.	134	<u>supinum</u> L. 20, 25, 27, 35, 38, 290,	291
<i>Hackelochloa</i> O. K.	456, 479		
<u>granularis</u> O. K.	479	<u>Hemia bulbifera</u> Kunth.	440
<u>Hapalosia loeflingiae</u> Wall.	84	<u>Hemiadelphis polysperma</u> Nees	351
<i>Haplanthus</i> Nees	347, 356	<i>Hemigraphis</i> Nees	347, 353
<u>verticillatus</u> Nees 19, 38, 356		<u>latebrosa</u> Nees	353
<u>Hedyotis burmanniana</u> R. Br.	231	v. <u>heyneana</u> Brem. 17, 38, 353	
<u>foetida</u> D.	232	<u>Herpestes monniera</u> D. & G.	332
<u>Hedysarum bupleurifolium</u> L.	143	<u>Herpestis monniera</u> Bth.	332
<u>diphyllum</u> L.	139	<i>Heteropogon</i> Pers.	461, 491
<u>gangeticum</u> L.	145	<u>contortus</u> Beauv.	31, 491

	Page		Page
H - contd.		I - contd.	
<u>insignis</u> Thw.	491	<u>Ilysanthes oppositifolia</u> Urban	
triticeus Stapf	491		334
Heylandia DC.	137, 170	Impatiens L.	118
latebrosa DC. 19, 35, 150, 170		balsamina L.	
Hibiscus L.	89, 99	v. <u>brevicalcarata</u> Cooke	118
<u>manihot</u> L.	100	v. rosea Hk. f.	30, 118
punctatus D.	99	<u>rosea</u> Lindl.	118
solandra Her.	99	Indigofera L. 136, 147, 151, 155,	
<u>tetraphyllus</u> R.	100		156
vitifolius L.	99, 100	<u>aeruginis</u> Schwnf.	151
Holarrhena R. Br. 269, 271, 272		<u>argentea</u> L.	153
antidysenterica Wall. 16, 18,		articulata Gouan.	148, 153
158, 272		astragalina DC. 148, 155, 156	
<u>codage</u> Don	272	colutea Merr.	148, 152
<u>Holcus halepensis</u> L.	480	cordifolia Heyne 38, 147, 149,	
Hybanthus Jacq.	74		150
enneaspermus Muller.	74	enneaphylla L. 18, 147, 150, 151	
Hygrophila R. Br. 347, 351		<u>hirsuta</u> L.	155, 156
polysperma And. 38, 39, 351		linifolia Retz. 147, 149, 150	
<u>spinosa</u> And.	350	<u>subulata</u> Vahl	153
Hygroryza Nees 469, 514, 515		tinctoria L.	148, 154
aristata Nees	514	trigonelloides J. & S. 148, 151	
I		trita L. f.	148, 153
<u>Illecebrum brachiatum</u> L.	394	<u>viscosa</u> Lamk.	152

	Page		Page
I - contd.		I - contd.	
<u>Inga dulcis</u> W.	193	<u>pulchella</u> Wt.	304
<u>Inula indica</u> W.	263	<u>quamoclit</u> L.	298, 303
<u>Ionidium heterophyllum</u> Vent.	74	<u>quinquefolia</u> L.	314
<u>suffruticosum</u> Ging.	74	<u>reniformis</u> Choisy	313
<u>Ipomoea</u> L.	294, 296, 297, 299, 302	<u>repens</u> Poir	302
<u>aquatica</u> Forsk.	25, 39, 298, 302	<u>sepiaria</u> Koenig	299
<u>cairica</u> Sweet	23, 298, 304	<u>sessiliflora</u> Roth	303
<u>coptica</u> Roth	297, 298	<u>sindica</u> Stapf	298, 303
<u>dissecta</u> W.	298	<u>solanifolia</u> Burm. f.	300
<u>emarginata</u> O. K.	313	<u>Ischaemum</u> L.	456, 475
<u>eriocarpa</u> R. Br.	298, 303	<u>aristatum</u> auct.	476
<u>hederacea</u> Clke.	301	<u>aristatum</u> W.	476
<u>hederacea</u> Jacq.	302	<u>ciliare</u> Retz.	476
<u>hispida</u> R. & S.	303	<u>diplopogon</u> Hk. f.	40, 475, 476
<u>hispida</u> Zucc.	303	<u>indicum</u> Merr.	475, 476
<u>maxima</u> Don	23, 298, 299	<u>laxum</u> R. Br.	474
<u>nil</u> Roth	23, 298, 301, 302	<u>molle</u> Hk. f.	476, 477
<u>obscura</u> Ker-Gawl.	298, 299	<u>rugosum</u> Salisb.	475, 477
<u>palmata</u> Forsk.	304	<u>Iseilema</u> Anderss.	460, 489
<u>paniculata</u> Burm. f.	311	<u>anthephoroides</u> Hack.	489
<u>pes-tigridis</u> L.	298, 300	<u>Ixora</u> L.	231, 236
<u>v. hepaticifolia</u> Clke.	300	<u>arborea</u> R.	236
<u>pulchella</u> Roth	304	<u>parviflora</u> Vahl	236

J		Page	K - contd.		Page
Jacquemontia Choisy	294, 310		Kickxia Dumort.	325, 327, 329	
<u>caerulea</u> Cooke	311, 312		incana Pennell	21, 36, 38, 327	
paniculata Hall. f.	310, 311		ramosissima Janchen	327, 328	
pentantha Don	310, 311, 312		Kirganelia Baill.	405, 415, 418	
<u>violacea</u> Choisy	311		reticulata Baill.	418	
Jatropha L.	406, 424		L		
curcas L.	424		LABIATAE	41, 59, 373	
<u>Johnia conjesta</u> D. & G.	159		<u>Lacellia</u> Viv.	252	
Justicia L.	348, 363, 368		Lannea Rich.	133, 134	
<u>acaulis</u> L. f.	349		coromandelica Merr.	15, 33, 134	
<u>adhatoda</u> L.	367		<u>grandis</u> Engler	135	
<u>bicalyculata</u> Vahl	368		Lantana L.	369, 370	
diffusa W.	364, 366		<u>aculeata</u> L.	370	
v. <u>prostrata</u> Clke.	366		<u>camara</u> auct.	370	
<u>echioides</u> L.	355		camara L.		
gendarussa Burm.	363, 364		v. <u>aculeata</u> Mold.	27, 370	
<u>pectinata</u> L.	362		<u>Lappago biflora</u> R.	519	
<u>polysperma</u> R.	351		Launaea Cass.	239, 240, 259	
procumbens L.	364, 365		nudicaulis Hk. f.	259	
prostrata Gamble	17, 364, 366		<u>obtusa</u> Clke.	259	
<u>rosea</u> Vahl	353		Lawsonia L.	201, 203	
simplex Don	364, 365		<u>alba</u> Lamk.	203	
<u>verticillata</u> R.	356, 357		inermis L.	203, 277	
K			<u>Leersia aristata</u> R.	514	
<u>Kickxia</u> Bl.	329		<u>Legendrea</u>	296	

	Page		Page
L - contd.		L - contd.	
LEGUMINOSAE	41, 55, 56	<u>ramosissima</u> Wall.	328, 329
Leonotis Pers.	374, 382	Lindenbergia Lehm.	325, 330
nepetaefolia R. Br.	25, 38, 382	indica O. K.	21, 36, 38, 330
Lepidagathis W.	348, 359	<u>polyantha</u> Royle	331
cuspidata Nees	17, 31, 32, 35, 38, 336, 359, 360	<u>ruderalis</u> Voigt.	330
<u>sphaerostachya</u> Nees	358	<u>urticaefolia</u> Lehm.	331, 332
trinervis Wall.	17, 32, 359, 360	Lindernia All.	326, 333
Leptadenia R. Br.	274, 277	ciliata Penn.	333, 334
reticulata Wt. & Ar.	22, 277	oppositifolia Muk.	333, 334
<u>Lettosomia</u>	296	Linum L.	114
Leucas R. Br.	374, 380	mysorense Heyne	17, 31, 32, 114
aspera Spr.	32, 380, 381	<u>Lippia nodiflora</u> Michaux	369
biflora R. Br.	21, 32, 36, 38, 380, 381	<u>Loeflingia indica</u> Retz.	84
stelligera Wall.	380	Lophopogon Hack.	454, 474
<u>Ligularia lactea</u> Rumph.	408	tridentatus Hack.	474
LILIACEAE	65, 66, 441	LORANTHACEAE	64, 401, 403
<u>Limnanthemum</u> Gmel.	59	<u>Loranthus</u>	403, 404
LINACEAE	53, 114	<u>falcatus</u> L. f.	402
<u>Linaria</u> sp.	329	<u>longiflorus</u> Desr.	402
<u>cabulica</u> Bth.	327, 328	Luffa Mill.	206, 209
v. <u>pubescens</u> Hk. f.	327	acutangula R.	209, 210, 212
<u>incana</u> Wall.	327, 328	v. amara Clke.	22, 210, 211
		<u>aegyptiaca</u> Mill.	209
		<u>amara</u> R.	211

	Page		Page
L - contd.		M - contd.	
<i>cylindrica</i> Roem.	209	<i>hexandra</i> Dub.	24, 267, 435
<i>Lycopersicon</i> Mill.	315, 318	<i>Manisuris granularis</i> L. f.	479
<i>esculentum</i> Mill.	32, 318	<i>Mariscus paniceus</i> Vahl	451
<i>Lycopersicum esculentum</i> Mill.	318	<i>sieberianus</i> Nees	451
<i>Lysimachia monnieri</i> L.	332	<i>Megastachya ciliaris</i> Beauv.	504
LYTHRACEAE	55, 201	<i>Melanocenchris</i> Nees	468, 511
<i>Lythrum fruticosum</i> L.	204	<i>jacquemontii</i> J. & S.	17, 22, 32, 38, 511
M			
<i>Macaranga</i> Thouars.	63	<i>royleana</i> Nees	511
<i>Macronyx strigosus</i> D.	161, 162	<i>Melia azadirachta</i> L.	122
<i>Maerua</i> Forsk.	75, 77	MELIACEAE	51, 122
<i>arenaria</i> Hk. f. & Th.	16, 22, 77	<i>Melica digitata</i> R.	512
<i>ovalifolia</i> Cambess.	77	<i>Melilotus</i> Juss.	137, 157
<i>Mallotus</i> Lour.	406, 421	<i>indica</i> All.	157
<i>philippensis</i> Muell.-Arg.	175, 421, 422	<i>parviflora</i> Desf.	157
<i>Malva coromandelianum</i> L.	90	<i>Melochia</i> L.	103, 105
MALVACEAE	41, 50, 89	<i>corchorifolia</i> L.	29, 105
<i>Malvastrum</i> Gray.	89, 90	<i>Melothria</i> L.	207, 220
<i>coromandelianum</i> Garcke	90	<i>heterophylla</i> Cogn.	220, 221
<i>tricuspidatum</i> Gray.	90	<i>maderaspatana</i> Cogn.	220, 221
<i>Mangifera</i> L.	133, 134	MENISPERMACEAE	49, 69
<i>indica</i> L.	23, 25, 134, 403	<i>Menispermum cordifolium</i> W.	70
<i>Manilkara</i> Adans.	267	<i>hirsutum</i> L.	71
		<i>Merremia</i> Dennst.	294, 313
		<i>emarginata</i> Hall. f.	27, 313

M - contd.		M - contd.	
<i>quinquefolia</i> Hall. f.	30,313,314	<i>stricta</i> L.	227
<i>Mesembryanthemum</i> L.	322	<i>triphylla</i> Lour.	227
<i>Methonia superba</i> D. & G.	441	<i>umbellata</i> Seringe	227
<i>Microcos lateriflora</i> L.	113	<i>Momordica</i> L.	206,208
<i>Milium cimicinum</i> L.	500	<i>cylindrica</i> L.	209
<i>Mimosa arabica</i> Lamk.	190	<i>denudata</i> Clke.	30,208
<i>cinerea</i> L.	189	<i>dioica</i>	
<i>dulcis</i> R.	193	<i>v. denudata</i> Thw.	208
<i>odoratissima</i> L. f.	192	<i>Moniera cuneifolia</i> Cooke	332
<i>pennata</i> L.	192	MORACEAE	63,429
MIMOSACEAE	55, 188	<i>Morinda</i> L.	231,236
<i>Mimusops hexandra</i> R.	267	<i>tinctoria</i> R.	
<i>Mitragyna</i> Korth.	230, 233	<i>v. tomentosa</i> Hk. f.	15,236
<i>parvifolia</i> Korth.	15, 233	<i>tomentosa</i> Heyne	236
<i>Moghania</i> St. Hill.	138,176,177	<i>Moringa</i> Lamk.	135
<i>strobilifera</i> St. Hill.	176	<i>oleifera</i> Lamk.	135
MOLLUGINACEAE	55,224,225	<i>pterygosperma</i> Gaertn.	135
<i>Mollugo</i> L.	224,227	MORINGACEAE	54,135
<i>cerviana</i> Seringe	227	<i>Moschosma</i> Reichb.	374,377
<i>hirta</i> Thunb.	225	<i>polystachyum</i> Bth.	377
<i>lotoides</i> O. K.	225	<i>Mucuna</i> Adans.	137,171
<i>oppositifolia</i> L.	226	<i>pruriens</i> Baker	171
<i>pentaphylla</i> L.	227	<i>prurita</i> Hook.	22,171
<i>spargula</i> L.	226	<i>Mukia scabrella</i> Arn.	221

	Page		Page
M - contd.		N - contd.	
<u>Myrobalanus bellirica</u> Gaertn.	196	<u>lotus</u> Hk. f. & Th.	72
MYRTACEAE	56, 199	v. <u>pubescens</u> Hk.f. & Th.	72
<u>Myrtus cuminii</u> L.	200	<u>pubescens</u> W.	39, 72
N		<u>rubra</u> R.	72
<u>Nauclea parviflora</u> D. & G.	234	NYMPHAEEAE	48, 72
<u>parvifolia</u> R.	234	O	
<u>Nepeta</u> L.	374, 382	<u>Ocimum</u> L.	373, 375
<u>bombaiensis</u> D.	40, 382, 383	<u>americanum</u> L.	375
<u>hindustana</u> Haines	21, 382, 383	<u>basilicum</u> L.	375
<u>indica</u> L.	379	<u>canum</u> Sims	375
<u>ruderalis</u> B.-H.	383	<u>gratissimum</u> L.	375, 377
<u>Nerium</u> Tourn.	269, 273	<u>polystachyon</u> L.	377
<u>antidysentericum</u> L.	272	<u>sanctum</u> L.	375, 376
<u>indicum</u> Mill.	273	<u>Odina woodier</u> R.	135
<u>odorum</u> Ait.	273	<u>Oldenlandia</u> L.	230, 231
<u>Neuracanthus</u> Nees	348, 358	<u>corymbosa</u> L.	231
<u>lawii</u> Wt.	358	<u>digyna</u> Retz.	194
<u>sphaerostachyus</u> D.	19, 33, 40, 358	OPILIAEAE	51, 123
<u>Nicotiana</u> L.	315, 324	<u>Oplismenus</u> Beauv.	461, 463, 496
<u>tabacum</u> L.	324	<u>burmannii</u> Beauv.	496
<u>Niebuhria arenaria</u> DC.	77	<u>Opuntia</u> Haw.	222, 223
<u>Nothosaerva</u> Wt.	387, 394	<u>dillenii</u> Grah.	222, 223
<u>brachiata</u> Wt.	21, 394	<u>elatio</u> Mill.	222, 223
NYCTAGINAEAE	62, 384	<u>nigricans</u> Woodr.	222, 223
<u>Nymphaea</u> L.	72		

	Page		Page
O - contd.		P - contd.	
ORCHIDACEAE	66, 434	<u>lavanicum</u> Hk. f.	497
OROBANCHACEAE	60, 337	<u>pallide-fuscum</u> Schumach.	494
Orobanche L.	337	<u>psilopodium</u> Trin.	492,
<u>cernua</u> Loefl.			493
<u>v. desertorum</u> Ritter	337	<u>repens</u> L.	492
<u>nicotianae</u> Wt.	337	<u>tomentosum</u> R.	495
OXALIDACEAE	54, 116	<u>verticillatum</u> L.	493
Oxalis L.	116	PAPAVERACEAE	49, 73
<u>corniculata</u> L.	116	PAPILIONACEAE	56, 136
<u>monadelphae</u> R.	117	<u>Parietaria indica</u> L.	429
<u>sensitiva</u> L.	117	<u>zeylanica</u> L.	429
P		<u>Paspalidium</u> Stapf	463, 497
PALMAE	64, 447	<u>flavidum</u> Camus	497
Panicum L.	462, 492	<u>Paspalum royleanum</u> Nees	499
<u>adhaerens</u> Forsk.	493	<u>Pavonia</u> Cav.	89, 98
<u>adscendens</u> H.B.K.	499	<u>zeylanica</u> Cav.	98
<u>burmannii</u> Retz.	496	PEDALIACEAE	59, 345
<u>colonum</u> L.	496	<u>Pennisetum</u> Rich.	464, 500
<u>dactylon</u> L.	513	<u>cenchroides</u> Rich.	501
<u>flavidum</u> Retz.	497	<u>ciliare</u> Link	501
<u>glaucum</u> L.	494	<u>purpureum</u> Schumach.	501
<u>helopus</u> Trin.	497	<u>respicens</u> Rich.	494
<u>intermedium</u> Roth	495	<u>typhoides</u> Stapf	500
<u>intermedium</u> Vahl	495	<u>typhoideum</u> Rich.	500

	Page		Page
P - contd.		P - contd.	
<u>verticillatum</u> R. Br.	493	<u>sublobatus</u> R.	158
<u>Pentaptera crenulata</u> R.	196	<u>trinervius</u> Heyne	158
<u>Pentatropis</u> Wt. & Ar.	274, 279	<u>Phleum indicum</u> Houtt.	476
<u>capensis</u> Bullock	279, 280	<u>Phlomis nepetaefolia</u> L.	382
<u>cynanchoides</u> R. Br.	280	Phoenix L.	447
<u>microphylla</u> Wt. & Ar.	279, 280	<u>sylvestris</u> R. 25, 28, 37,	447
<u>spiralis</u> Decaisne	279, 280	Phyla Lour.	368, 369
<u>Pergularia</u> L. 274, 277, 278, 279		<u>nodiflora</u> Greene 38, 39,	369
<u>daemia</u> Chiov. 16, 22, 277		<u>Phyllanthus</u> L.	405, 415
<u>extensa</u> N.E.Br. 278		<u>asperulatus</u> Hutch.	417
<u>pallida</u> Wt. & Ar. 281		<u>emblica</u> L.	418
PERIPLOCACEAE 58, 281, 282		<u>fraternus</u> Webs.	417
<u>Peristrophe</u> Nees 348, 368		<u>maderaspatensis</u> L.	416
<u>bicalyculata</u> Nees 19, 31, 38, 368		<u>multiflorus</u> W.	418
<u>Phalangium tuberosum</u> Wt. 443		<u>niruri</u> auct. 27, 416, 417	
<u>Phalaris zizanioides</u> L. 482		<u>niruri</u> L.	417
<u>Pharnaceum cerviana</u> L. 227		<u>reticulatus</u> Poir.	418
<u>depressum</u> L. 84		<u>simplex</u> Retz.	416
<u>Pharus aristatus</u> Retz. 514		<u>Physalis</u> L.	315, 319
<u>Phaseolus</u> L. 137, 157		<u>minima</u> L.	319
<u>angularis</u> Wt. 157, 158		<u>pubescens</u> Wt.	319
<u>mungo</u> auct. 158		<u>somnifera</u> L.	320
<u>radiatus</u> auct. 158		<u>Piptoclaina malabarica</u> Don 291	
<u>radiatus</u> L. 157, 158		<u>Pithecellobium</u> Mart. 188, 193	

P - contd.		Page	P - contd.		Page
dulce Bth.		25, 193	corymbosa Lam.		83
<u>Plaso monosperma</u> O. K.		176	Polycarpon L.		83, 84
Plectranthus Her.		374, 378	<u>denressum</u> Rohr.		84
stocksii Hk. f.	18, 31,	378	<u>indicum</u> Merr.		84
<u>wightii</u> Gr.		378	<u>loeflingiae</u> Bth. & Hk.		84
<u>Pluchea malcolmi</u> Clke.		255	prostratum Asch. & Schw.	20,	
PLUMBAGINACEAE		58, 265		47,	84
Plumbago L.		265	Polygala L.		82
zeylanica L.		19, 265	erioptera DC.	36, 82,	83
<u>Poa amabilis</u> L.		505	POLYGALACEAE		50, 82
<u>ciliaris</u> L.		503	POLYGONACEAE		62, 399
<u>eragrostis</u> L.		506	Polygonum L.		399
<u>japonica</u> Thunb.		506	plebeium R. Br.	20, 27, 32, 38,	
<u>plumosa</u> Retz.	505,	506		85,	399
<u>tenella</u> L.		505	<u>Polytoca barbata</u> Stapf		472
<u>unioloides</u> Retz.		507	Pongamia Vent.		138, 174
<u>viscosa</u> Retz.		504	<u>glabra</u> Vent.		174
<u>Poinciana pulcherrima</u> L.		188	pinnata Pierre		174
<u>Polanisia icosandra</u> Wt. & Ar.	75		Portulaca L.		85
<u>viscosa</u> DC.		75	oleracea L.	20, 27,	85
<u>Pollinia fulva</u> Spreng.		431	quadrifida L.		85, 86
Polyalthia Bl.		67	PORTULACACEAE		49, 85
longifolia Hk. f. & Th.	67,	68	Pouzolzia Gaud.		427, 429
Polycarpaea Lam.		83	<u>indica</u> Gaud.		429

	Page		Page
P - contd.		R - contd.	
zeylanica Benn.	429	brandisii Gamble 15, 24, 234,	
PRIMULACEAE	58, 266		235, 402
Prosopis L.	188, 189	<u>dumetorum</u> Hk.	234, 235, 236
spicigera L.	189	<u>longispina</u> DC.	234, 235
Pseudanthistiria Hk. f.	459, 486	<u>Raphistemma ciliatum</u> Hk. f.	278
hispidia Hk. f.	486	<u>Redleia corchorifolia</u> DC.	105
<u>Pseudanthus brachiatus</u> Wt.	394	<u>Rhabdochloa virgata</u> Beauv.	513
Psidium L.	199, 200	RHAMNACEAE	53, 125
guajava L.	200	<u>Rhamnus nummularia</u> Burm.	127
<u>pyriferum</u> L.	200	<u>xylopyrus</u> Retz.	128
<u>Psittacanthus</u>	404	Rhynchosia Lour.	138, 177
Psoralea L.	138, 174	<u>medicaginea</u> DC.	179
corylifolia L.	174	minima DC.	177, 179
Pulicaria Gaertn.	240, 241, 263	rothii Bth.	177, 178
wightiana Bth.	29, 263	<u>sericea</u> Gill.	178
Pupalia Juss.	387, 394	<u>sericea</u> Span.	178
lappacea Juss.	19, 31, 394	Ricinus L.	406, 423
Putranjiva Wall.	405, 419	communis L.	423
roxburghii Wall.	419	Rivea Choisy	293, 295, 296
Q		<u>bona-nox</u> Choisy	295
<u>Quamoclit vulgaris</u> Choisy	303	<u>fragrans</u> Nimmo	295
Quisqualis L.	195, 199	hypocrateriformis Choisy	23,
indica L.	199		29, 295
R		<u>Roettlera</u>	338, 343
Randia L.	230, 234	<u>hamosa</u> O. K.	341

	Page		Page
R - contd.		S - contd.	
v. <u>unifolia</u> O. K.	342	<u>aegyptiacum</u>	
<u>pygmaea</u> O. K.	338, 342	v. <u>sinense</u> Anders.	473
<u>Rostellaria diffusa</u> Nees	366	<u>canaliculatum</u> R.	472
<u>procumbens</u> Nees	365	<u>chinense</u> Nees	472
<u>Rostellaria</u> Reich.	365	<u>semidecumbens</u> R.	472
<u>procumbens</u> Nees	365	<u>sinense</u> R.	473
<u>Rottlera tinctoria</u> R.	421	<u>spontaneum</u> L.	472
RUBIACEAE	58, 230	subsp. <u>aegyptiacum</u>	
<u>Ruellia</u>	352	v. <u>nepalense</u> Hack.	473
<u>cuspidata</u> Wall.	360	<u>tridentatum</u> Spr.	474
<u>elegans</u> Bot. Mag.	353	<u>Saccolabium speciosum</u> Wt.	435
<u>prostrata</u> Poir.	352	<u>Salmalia</u> Sch. & Endl.	102
v. <u>dejecta</u> Clke.	352	<u>malabarica</u> Sch. & Endl.	18, 23,
<u>Rungia</u> Nees	348, 361		33, 102, 403
<u>longifolia</u> Beddome	361	SANTALACEAE	64, 404
<u>parviflora</u> Nees	361	<u>Santalum</u> L.	404
v. <u> muralis</u> Clke.	362, 363	<u>album</u> L.	404
v. <u>pectinata</u> Clke.	362, 363	SAPINDACEAE	52, 54, 132
<u>pectinata</u> Nees	17, 21, 27, 32, 361,	<u>Sapindus</u> L.	132
	362, 363	<u>emarginatus</u> Vahl	132, 133
<u>repens</u> Anders.	361	<u>laurifolius</u> Vahl	133
RUTACEAE	50, 118	<u>trifoliatus</u> Hiern	132
S		SAPOTACEAE	60, 267
<u>Saccharum</u> L.	454, 472	SAXIFRAGACEAE	55, 194

	Page		Page
S - contd.		S - contd.	
<u>Schinus limonia</u> L.	120	<u>acuta</u> Burm.	91, 93, 95
<u>Scirpus cyperoides</u> L.	451	<u>alba</u> L.	92
<u>Sclerocarpus</u> Jacq.	240, 262	<u>alnifolia</u> L.	92
<u>africanus</u> Jacq.	262	<u>carpinifolia</u> L. f.	93
<u>Scrophularia chinensis</u> L.	326	<u>cordifolia</u> L.	91, 95
SCROPHULARIACEAE	41, 60, 325	<u>glauca</u> Cav.	97
<u>Sebaea carinata</u> Grah.	283	<u>glutinosa</u> Cav.	90, 91
<u>Sehima</u> Forsk.	455, 457, 474	<u>grewioides</u> Guill.	91, 93
<u>nervosum</u> Stapf	474	<u>humilis</u> Cav.	91
<u>Senecio</u> L.	239, 240, 241, 261	<u>mysorensis</u> Wt. & Ar.	91
<u>dalzellii</u> Clke.	40, 261	<u>retusa</u> L.	93
<u>lawii</u> Clke.	261	<u>rhombifolia</u> L.	
<u>Senna occidentalis</u> R.	183	<u>forma retusa</u> Blatt.	93
<u>Serratula indica</u> Grah.	250	<u>v. retusa</u> Mast.	91, 93
<u>Sesamum</u> L.	345	<u>forma rhomboidea</u> Blatt.	95
<u>indicum</u> L.	345	<u>v. rhomboidea</u> Mast.	91, 94, 95
<u>orientale</u> L.	345	<u>spinosa</u> L.	18, 90, 92
<u>Setaria</u> Beauv.	462, 465, 493	<u>urticaefolia</u> Wt. & Ar.	91
<u>glauca</u> Beauv.	337, 493, 494	<u>veronicaefolia</u> Lamk.	19, 90, 91
<u>intermedia</u> R. & S.	495	SIMARUBACEAE	51, 116, 121
<u>pallide-fusca</u> Stapf	494, 495	<u>Smithia</u> Ait.	136, 138
<u>tomentosa</u> Kunth	493, 495	<u>conferta</u> Sm.	138
<u>verticillata</u> Beauv.	493	<u>geminiflora</u> Roth	138
<u>Sida</u> L.	89, 90, 96, 495	<u>v. conferta</u> Baker	138

S - contd.		S - contd.	
<u>Sodada decidua</u> Forsk.	78	<u>mollis</u> R.	249
SOLANACEAE	58, 315	Spodiopogon Trin.	454, 473
Solanum L.	315, 319	<u>albidus</u> Bth.	473
<u>coagulans</u> Forsk.	317	rhizophorus Pilg.	38, 473
incanum L.	315, 317	<u>Sponia wightii</u> Pl.	426
<u>incertum</u> Dunal	316	Sporobolus R. Br.	470, 516
<u>jacquini</u> W.	316	<u>arabicus</u> Boiss.	517
nigrum L.	27, 315, 316	<u>commutatus</u> Kunth	516
<u>rubrum</u> Mill.	316	coromandelianus Kunth	516
<u>sanctum</u> L.	317	diander Beauv.	516
surattense Burm. f.	315, 316	marginatus Hochs.	516, 517
<u>xanthocarpum</u> Schr. & Wendl.	27, 29, 36, 38, 316	<u>pallidus</u> Boiss.	517
		Stemodia L.	325, 332
<u>Solena heterophylla</u> Lour.	221	<u>ruderalis</u> Retz.	331
Sopubia B.-H.	326, 336	viscosa R.	27, 332
delphinifolia Don	336, 494	<u>Stenolobium stans</u> Seem.	344
Sorghum Moench.	457, 480	<u>Stephegyne parvifolia</u> Korth.	234
halepense Pers.	480	Sterculia L.	103, 106, 107
<u>Spermacoce hispida</u> L.	232	<u>colorata</u> R.	107
<u>stricta</u> L. f.	233	urens R.	106
Sphaeranthus L.	238, 249	STERCULIACEAE	49, 103, 105
<u>hirtus</u> W.	249	Streblus Lour.	429
indicus L.	20, 27, 36, 38, 39, 249	asper Lour.	21, 23, 277, 294, 429

S - contd.		T - contd.	
	Page		Page
Striga Lour.	326, 335	Telosma Coville.	274, 281
euphrasioides Bth.	24, 27, 335	pallida Craib	281
gesneroides Vatke	335, 336, 360	<u>Tenacetum purpureum</u> Don	259
<u>orobanchioides</u> Bth.	336	Tephrosia Pers.	137, 161
" <u>Strobilanthes</u> "	347	hirta Ham.	161, 162
<u>callosus</u> Nees	354, 355	pauciflora Grah.	161, 163
<u>ciliata</u> Grah.	354	purpurea Pers.	16, 25, 27, 36, 38, 161, 162
<u>grahamianus</u> Wt.	354	strigosa Sant. & Mahes.	161
<u>Stroemeria tetandra</u>		<u>tenuis</u> Wall.	161, 162
et <u>farinosa</u> Vahl	77	<u>villosa</u> Wt. & Ar.	162
Sutera Roth	325, 330	Teramnus Sw.	137, 172
<u>dissecta</u> Walp.	330	labialis Spr.	19, 22, 33, 172
<u>glandulosa</u> Roth	330	Terminalia L.	195, 196
Syzygium Gaertn.	199	bellirica R.	196
cumini Sk.	199	crenulata Roth	14, 15, 24, 33, 36, 37, 196, 198, 359, 371, 402, 487
<u>jambolanum</u> DC.	200	<u>tomentosa</u>	
T		v. <u>crenulata</u> Clke.	197
Tamarindus L.	181, 186	Tetrapogon Desf.	469, 511
indica L.	186	tenellus Chiov.	511
Tecoma Juss.	344, 345	<u>triangularis</u> Hochs.	512
stans H.B.K.	23, 344, 403	Thelepogon Roth	456, 478
Tectona L. f.	369, 370	elegans Roth	478
grandis L. f.	14, 15, 23, 33, 36, 37, 268, 359, 370, 371, 403, 423		

	Page		Page
T - contd.		T - contd.	
Themeda Forsk.	460, 489	Tribulus L.	114, 115
<u>ciliata</u> Hack.	490	<u>lanuginosus</u> L.	115
<u>imberbis</u> Cooke	490	terrestris L.	115
quadrivalvis O. K.	472, 489, 490	Trichodesma R. Br.	287, 289
triandra Forsk.	489, 490	amplexicaule Roth	21, 32,
TILIACEAE	49, 108		35, 38, 289, 290
Tinospora Miers.	69, 70	<u>indicum</u>	290
cordifolia Miers.	70	v. <u>amplexicaule</u> Cooke	289,
Trachyspermum Link.	228, 229		290
stictocarpum Wolff		zeylanicum R. Br.	289
v. stictocarpum	17, 21, 228,	Tricholepis DC.	238, 250
	229	glaberrima DC.	35, 250
v. <u>typicum</u> Wolff	229	<u>procumbens</u> Wt.	251
<u>Tradescantia cristata</u> Jacq.	446	Trichosanthes L.	206, 207
Tragus Haller	471, 519	<u>brevibracteata</u> Kundu	207
biflorus Schult.	519	cucumerina L.	207
<u>racemosus</u>	519	<u>nachyrrhachis</u> Kundu ¹	207
Trema Lour.	425	Tridax L.	239, 258
orientalis Bl.	425, 426	procumbens L.	38, 258
politoria Pl.	30, 425, 426	Tripogon R. & S.	468, 510
Trianthema L.	224, 225	spec.	17, 22, 32, 38, 510
<u>monogyna</u> L.	224	Triumfetta L.	108
<u>obcordata</u> R.	224	annua L.	29, 30, 108
portulacastrum L.	27, 36, 224, 225	bartramia L.	108, 109

	Page		Page
T - contd.		V - contd.	
<u>indica</u> Lamk.	109, 110	<u>digyna</u> O. K.	194
<u>rhomboidea</u> Jacq.	109	<u>viscosa</u> R.	194
<u>rotundifolia</u> Lamk.	108, 110	<u>Vandellia oppositifolia</u> Haines	
<u>Tubiflora acaulis</u> O. K.	349		334
U		<u>Ventilago</u> Gaertn.	125, 130
ULMACEAE	63, 425	<u>calyculata</u> Tul.	22, 130
UMBELLIFERAE	56, 228	<u>Verbascum</u> L.	325, 326,
<u>Uncinula tectonae</u> Salmon	371		327
<u>Uniola bipinnata</u> L.	508	<u>chinense</u> Sant.	326
<u>Urena</u> L.	89, 97	<u>coromandelianum</u> O. K.	326
<u>lobata</u> L.	97, 98	<u>Verbena nodiflora</u> L.	369
<u>sinuata</u> L.	97	VERBENACEAE	59, 368
<u>Urochloa</u> Beauv.	463, 497	<u>Verbesina alba</u> L.	243
<u>helopus</u> Stapf	497	<u>prostrata</u> L.	243
<u>panicoides</u> Beauv. 16, 19, 31,	497	<u>pseudo-acmella</u> L.	243
<u>Urostigma bengalense</u> Gasp.	433	<u>Vernonia</u> Schr.	238, 239, 249
<u>cordifolium</u> D. & G.	432	<u>cinerea</u> Less.	27, 249
<u>religiosum</u> Gasp.	431	<u>Vetiveria</u> Lem.-Lisanc.	458, 482
<u>Urtica heterophylla</u> R.	428	<u>zizanioides</u> Nash	482
<u>interrupta</u> L.	427	<u>Vicoa</u> Cass.	240, 241, 263
URTICACEAE	63, 427	<u>auriculata</u> Cass.	263
<u>Uvaria longifolia</u> Lamk.	67	<u>indica</u> DC.	29, 263
V		<u>Vilfa pallida</u> Nees	517
<u>Vahlia</u> Thunb.	194	<u>Viola enneasperma</u> L.	74

	Page		Page
V - contd.		W - contd.	
VIOLACEAE	50, 74	<i>indica</i> L.	104, 105
<i>Viscum</i> L.	23, 24, 401	<i>Withania</i> Pauguy	315, 320
<i>articulatum</i> Burm.	197, 235, 401	<i>somnifera</i> Dunal	27, 320
<i>attenuatum</i> DC.	402	<i>Woodfordia</i> Sals.	201, 204
<i>dichotomum</i> Don	401	<i>floribunda</i> Sals.	204
<i>flexuosum</i> Gamble	401	<i>fruticosa</i> Kurz	21, 204
<i>liquidambaricolum</i> Hayata	402	<i>Wrightia</i> R. Br.	269, 270, 271
<i>nepalense</i> Spr.	401	<i>tinctoria</i> R. Br.	15, 270, 271,
v. <i>thelocarpum</i> Dans.	401		495
<i>opuntioides</i> R.	402	<i>tomentosa</i> R. & S.	270, 271
<i>Vitex</i> L.	369, 372	<i>wallichii</i> A. DC.	271
<i>bicolor</i> W.	372	X	
<i>negundo</i> L.	372	<i>Xanthium</i> L.	238, 253
<i>trifolia</i> Grah.	372	<i>indicum</i> Koen.	253
<i>Vitis</i> <i>carnosa</i> Wall.	130	<i>strumarium</i> L.	25, 29, 32, 38, 253
<i>tomentosa</i> Heyne	131	<i>Ximenia</i> <i>egyptiaca</i> Juss.	116
<i>trifolia</i> non L.	131	<i>egyptiaca</i> L.	116
<i>Volutarella</i> Cass.	238, 251, 252	Z	
<i>divaricata</i> Bth. & Hk. f.	251	<i>Zehneria</i> <i>umbellata</i> Thw.	221
<i>ramosa</i> Sant.	29, 251	ZINGIBERACEAE	66, 435
<i>Volutaria</i> Cass.	252	<i>Zizyphus</i> Tourn.	125
W		<i>cuneata</i> Wall.	128
<i>Waltheria</i> L.	103, 104, 105	<i>glaberrima</i> Sant.	129
<i>americana</i> L.	104	<i>jujuba</i> Lamk.	126, 127

	Page		Page
Z - contd.		Z - contd.	
<u>jujuba</u> Mill.	126, 127	xylopyra W.	36, 126, 128,
mauritiana Lamk.	19, 33, 36, 126, 127,		129
	219	v. <u>glaberrima</u> Sedgw.	129
nummularia Wt. & Ar.	36, 126, 127	Zornia Gmel.	136, 139
oenoplia Mill.	29, 36, 126, 128	<u>angustifolia</u> Sm.	139
<u>rotundifolia</u> Lamk.	127	diphylla Pers.	139
rugosa Lamk.	125, 126	ZYGOPHYLLACEAE	54, 114, 116
